



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 29.10.2010

AVIZ

Nr. 1644BIO/18/05.14

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodării apelor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005, cu modificările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în ședința din data 28.10.2010, a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

QUICK BAYT® Spray WG 10

Alte denumiri comerciale, după caz

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara)

Bayer SAS - Bayer Environmental Science, 16 Rue Jean-Marie LeClair, 69266, Cedex 09, Lyon Franta.

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

S.C. Bayer S.R.L., București, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2, Romania.

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare)

A. Grupa principală:	3
B. Tipul/Tipurile de produs:	18

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumire chimica (IUPAC, ISO, sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	1-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine/ Imidacloprid	428-040-8	138261-41-3	10%

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Insecticid sub forma de granule dispersabile în apă.

AVIZ Nr. 1644BIO/18/05.14



VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

- pliculete (sachets) de 20 g, 50 g, 100 g;
- flacoane PE de 100 g, 250 g, 1 kg;
- "big-bag" tip bulk de 400 kg.

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare:	In fermele zootehnice pentru porcine, bovine, cabaline, pasari, etc., dar si in micile ferme si gospodarii private.
B. Aria de aplicare:	Combaterea mustelor.

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
insecticida	"Contact obligat" – test in teren efectuat in 3 ferme de porci din Germania	<i>Musca domestica</i> (musca de casa)	100 g produs / 100 mp / 2 l apa – pulverizare pe 1/3 din suprafata adaposturilor, in zonele in care mustele tind sa se aglomereze.	4 saptamani
		<i>Musca domestica</i> (musca de casa)	250 g produs / 100 mp / 2 l apa – pulverizare pe 1/3 din suprafata adaposturilor, in zonele in care mustele tind sa se aglomereze.	4 saptamani
insecticida	"Contact obligat" – test in teren efectuat in 3 ferme de porci din Polonia	<i>Musca domestica</i> (musca de casa)	250 g produs / 100 mp / 2 l apa – pulverizare pe 1/3 din suprafata adaposturilor, in zonele in care mustele tind sa se aglomereze (0,8-1,0 l de pulverizare / minut).	63 de zile
		<i>Musca domestica</i> (musca de casa)	250 g produs / 100 mp / 4 l apa – pulverizare pe 1/3 din suprafata adaposturilor, in zonele in care mustele tind sa se aglomereze (0,8-1,0 l de pulverizare / minut).	63 de zile

AVIZ Nr. 1644BIO/18/05.14

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
Insecticida	"Contact obligat" – test in teren efectuat in 2 ferme de vite din California	<i>Musca domestica</i> (musca de casa)	-(1): 250 g produs / 100 mp / 2 l apa – pulverizare 50 -100 ml solutie / mp;	2 saptamani
		<i>Musca domestica</i> (musca de casa)	-(2): 250 g produs / 100 mp / 4 l apa – pulverizare 50 -100 ml solutie / mp;	3 saptamani
		<i>Musca domestica</i> (musca de casa)	-(3): 500 g produs / 100 mp / 4 l apa – pulverizare 50 – 100 ml solutie / mp.	2 saptamani

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare	Timpul de acțiune
Prin pulverizare	250 g produs / 2 l apa / 100 mp	-

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

A. Produs biocid cu substanțe active - Substanțe

Simboluri și indicarea pericolului	N – periculos pentru mediu
Fraze de risc (R)	R50/53 – foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic
Fraze de prudență (S)	S2 – a nu se lasa la indemana copiilor S13 – a se pastra departe de hrana, bauturi si hrana pentru animale S20/21 – nu mancati, nu beti si nu fumati, in timpul folosirii S35 – a nu se arunca acest produs si recipientul sau decat dupa ce s-au luat toate precautiile S37 – a se purta manusi corespunzatoare S45 – in caz de accident sau simptome de boala, consultati imediat medicul (daca este posibil i se va arata eticheta) S49 – a se pastra numai in ambalajul (recipientul) original S60 - acest produs si ambalajul (recipientul) sau se vor depozita ca un deseu periculos S61 - a se evita aruncarea in mediul inconjurator. A se consulta instructiunile speciale/fisa de securitate

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali si populatie.

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu exista.

Avizul este valabil până la data: 13.05.2014

Avizul conține – 3 pagini

PREȘEDINTE
Dr.Chim. Gabriela Șanca

