

**CERTIFICAT DE OMOLOGARE**

a produselor de protectie a plantelor

**REGISTRATION CERTIFICATE**

of plant protection products

Nr/No **1811** din/of **04.12.1997**AVAND IN VEDERE CEREREA DE REOMOLOGARE DEPUASA DE **SYNGENTA AGRO SRL,ROMANIA**

TAKING INTO ACCOUNT REREGISTRATION APPLICATION SUMMIT BY

INREGISTRATA CU NR **216571** DIN **11.06.2009** INSOTITA DE DOCUMENTATIA  
RECORDED UNDER NO **216571** DATED **11.06.2009** ACCOMPANIED BY THE NECESSARYNECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,  
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR,  
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,IN SEDINTA DIN **22.07.2015** A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA  
DURING THE MEETING HELD ON **22.07.2015** AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTUREA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:  
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:DENUMIREA COMERCIALA  
TRADE NAME**ORTIVA 250 SC**SUBSTANTA ACTIVA  
ACTIVE INGREDIENT**250 g/l azoxistrobin**FABRICANT/PRODUCATOR  
PRODUCER/MANUFACTURER**SYNGENTA SUPPLY AG, ELVETIA**CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE  
(ASPECT, DATE ANALITICE)  
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES  
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)**suspensie concentrata, [Cod: SC], de culoare galbuie**

suspension concentrate [Cod: SC], yellow colour

SIMBOL  
SYMBOL

None

INDICATIE DE PERICOL  
INDICATION OF DANGER**N – Periculos pentru mediu/Atentie**  
Dangerous for the Environment/Warning

**FRAZE DE RISC**  
RISK PHRASES

**R50/53 - Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung supra mediului acvatic**  
Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment

**FRAZE DE PERICOL**  
DANGER PHRASES

**H 410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.**  
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

**EUH401 - Pentru evitarea riscului pentru oameni si mediu a se respecta instructiunile de utilizare.**  
To avoid risks to human and the environment, comply with the instructions for use.

**FRAZE DE SIGURANTA**  
SAFETY PHRASES

**S2 - A nu se lasa la indemana copiilor**  
Keep out of the reach of children

**S 13 - A se pastra departe de hrana, bauturi sau hrana pentru animale.**  
Keep away from food, drink and animal feeding stuffs

**S20/21 - Nu mancati, nu betisi nu fumati in timpul folosirii**  
When using do not eat, drink or smoke

**S35 - A nu se arunca acest produs si recipientul sau decat dupa ce s-au luat toate precautiile**  
The material and its container must be disposed of in a safe way

**S57 - A se utiliza ambalajul (recipientul) corespunzator pentru evitarea oricarei contaminari a mediului inconjurator**  
Use appropriate container to avoid environmental contamination

**FRAZE DE PRECAUTIE**  
PRECAUTION PHRASES

**P102 - A nu se lasa la indemana copiilor.**  
Keep out of reach of children.

**P273 - Evitati dispersarea in mediu.**  
Avoid release to the environment

**P391 - Colectati scurgerile de produs.**  
Collect spillage

**P501 - Aruncati continutul/recipientul la o unitate autorizata pentru colectarea deseurilor.**  
Dispose of contents/container to the authorized waste collection unit.

**FRAZE STANDARD DE PRUDENTA SPECIALE (conform Regulamentului (CE ) nr. 547/2011)**  
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation(CE) no. 547/2011)

**SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul sau(a nu se curata echipamentele de aplicare in apropierea apelor de suprafata/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!**  
Do not contaminate water with the product or its container. Do not clean application equipment near surface water/avoid contamination via drains from farmyards and roads).

**SPe3 Pentru protectia organismelor acvatice respectati o zona tampon netratata de 15 m pana la apele de suprafata!**  
To protect aquatic organisms respect an unsprayed buffer zone of 15 m to surface water bodies!

**MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII**  
**HYGIENE AND SAFETY MEASURES**

Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilație cu evacuarea aerului. Pentru protecția individuală a se purta echipament de protecție, manusi de protecție, echipament de protecție a ochilor și a feței. Se va evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Hainele de lucru se vor păstra separat. Se vor spăla mâinile înainte de pause și imediat după manipularea produsului. Scoateți imediat hainele contaminate și curățați-le bine înainte de reutilizare. Hainele care nu pot fi curățate trebuie distruse prin ardere. Evitați contactul cu produsul împrăștiat sau cu suprafețele contaminate. Se va folosi echipament de protecție individual. Se va depozita în containerul original. Containerele se vor păstra ermetic închise, într-un loc uscat, rece și bine ventilat. Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Se va feri de expunerea solară directă. Se va păstra departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale. Respectați indicațiile de pe etichetă și pe cele din instrucțiuni.

**DOMENIU DE UTILIZARE FUNGICID**  
**FIELD OF USE FUNGICIDE**

**MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, DOZE, AGENȚI DE DĂUNARE)**  
**REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DOSAGES, DAMAGING AGENTS)**

<b>CULTURA</b> <b>CROP</b>	<b>AGENTUL DĂUNĂTOR</b> <b>DAMAGING AGENT</b>	<b>DOZA l/ha</b> <b>DOSAGE</b>
<b>TOMATE:</b> <b>TOMATO</b>	<i>Phytophthora infestans</i> <i>Leveillula taurica</i> <i>Alternaria spp.</i> <i>Cladosporium spp.</i>	<b>0,75 l/ha</b>
<b>CASTRAVETI:</b> <b>CUCUMBERS</b>	<i>Sphaerotheca fuliginea</i> <i>Pseudoperonospora cubensis</i> <i>Erysiphe spp.</i> <i>Oidiopsis spp.</i>	<b>0,75 l/ha</b>
<b>ARDEI:</b> <b>PEPPERS</b>	<i>Leveillula taurica</i> <i>Alternaria spp.</i>	<b>0,75 l/ha</b>
<b>CEAPA:</b> <b>ONION</b>	<i>Alternaria spp.</i> <i>Peronospora destructor</i>	<b>0,75 l/ha</b>
<b>CARTOF:</b> <b>POTATOES</b>	<i>Alternaria spp.</i>	<b>0,5 l/ha</b>
<b>MORCOV</b> <b>CARROTS</b>	<i>Erysiphe spp.</i>	<b>0,75 l/ha</b>

(Acest produs a fost reomologat în conformitate cu principiile uniforme de evaluare a produselor de protecție a plantelor în sesiunea din 22.07.2015. Prezentul certificat de omologare înlocuiește certificatul de omologare emis la data de 04.06.2013 care își încetează valabilitatea)

**TIMP DE PAUZA**  
**PRE – HARVESTING INTERVAL**

**TOMATE = 3 ZILE**  
**TOMATOES**

**CASTRAVETI = 3 ZILE**  
**CUCUMBERS**

**ARDEI = 3 ZILE**  
PEPPER

**CEAPA= 14 ZILE**  
ONION

**CARTOF = 7 ZILE**  
POTATOES

**MORCOV = 10 ZILE**  
CARROTS

**TERMEN DE GARANTIE**  
GUARANTEE PERIOD

**ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA**  
ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE COMMUNICATED

**COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;**  
TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

**MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.**  
SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

**PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2022**  
THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

**PREȘEDINTE**  
CHAIRMAN



**Elena IZADI**



**ELIBERAT LA BUCURESTI**  
ISSUED IN BUCHAREST

**DATA 12.01.2016**  
DATE

